Sertifikāts

Ekspluatācijas īpašību noturības
Sertifikāts Nr. 1325-CPR-4166

kiwa

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb *CPR*), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

Veramu logu un ārdurvju konstrukcijas ar ugunsizturības īpašībām
no firmas „ALIPLAST Sp. Z.o.o" alumīnija profilu sistēmām
saskaņā ar Pielikumu

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:

SIA "ALUX STIKLOJUMI"

"Vecozoli k-12", Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133, Latvija; Reģ. Nr. 40103417189

RAŽOTNES ADRESE:
SIA "ALUX STIKLOJUMI", "Vecozoli k-12", Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133, Latvija

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 16034:2014
un
EN 14351-1:2006+A2:2016

saskaņā ar novērtēšanas sistēmu 1, ir piemēroti, un
ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamajām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2025. gada 19. augustā un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

SERTIFIKĀTS IZDOTS: 2026. gada 27. augusts
SERTIFIKĀTS DERĪGS LĪDZ: 2027. gada 31. augusts

Sertificēšanas institūcija kiwa AS Kiwa Latvia

Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas

EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com

Pielikums

Sertifikātam Nr. 1325-CPR-4166

Produkts: Verami logi un gājēju zonas ārdurvju bloki ar ugunsizturības īpašībām no firmu "ALIPLAST Sp. Z.o.o" (profilu sistēmu ražotāja adrese: ul.Waclawa Moritza 3, 20-276, Lublin, Polija) ražotajām alumīnija profilu sistēmām.

Ražotājs: SIA "ALUX STIKLOJUMI", "Vecozoli k-12", Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133, Latvija

Nr.	Deklarētā īpašība	FR90 EI30	FR90 EI60	FR90 EI90	FR65 EI30	GENESIS75 EI30
1.	Uguns noturība E EI_1 EI_2 EW	 E 30 EI_1 30 EI_2 30 EW 30	 E 60 EI_1 45 EI_2 60 EW 60	 E 90 EI_1 60 EI_2 90 EW 90	 E30 $EI_1$30 $EI_2$30 EW30	 E30 – $EI_2$30 EW30
2.	Dūmu kontrole	S_{200} / S_{a4}	S_{200} / S_{a4}	S_{200} / S_{a3}	S_a	–
3.	Atvienošanās spēja	atbrīvots	atbrīvots	atbrīvots	atbrīvots	atbrīvots
4.	Pašaizvēršanās	C	C	C	C	C
5.	Atvienošanās spējas noturība	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta	atbrīvošana nodrošināta
6.	Pašaizvēršanās noturība Cikliskums Korozijnoturība	 0 iztur	 0 iztur	 0 iztur	 5 iztur	 0 iztur

Veramu logu un ārdurvju konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar sekojošajos ziņojumos minētajiem nosacījumiem:
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2018/K-1/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2018/K-2/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/K-3/2 (24.03.2025)
CERTBUD, 3007_935/K/3 (05.02.2026)
CERTBUD, S 3007_935/K/3 (05.08.2026)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-1/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-2/3 (18.09.2024)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-3/1 (21.02.2025)
CERTBUD, 481/ALIPLAST/2023/R-4/1 (18.09.2024)
CERTBUD, 3007_935/R/2 (25.07.2024)
KIWA, 04-579-20-08 (26.02.2021)
ITB, 00893.2/22/R285NZP/ENG (20.02.2023)

2026. gada 27. augusts

Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Sertificēšanas institūcija kiwa AS Kiwa Latvia

EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com